MARITEAM
- YACHTING -



Grand Banks 41 Heritage EU 'Ultima Thule'

LOA (m):	12.62 m
Breite (m):	4.65 m
Tiefgang (m):	1.17 m
Maschinen:	2x 425Ps Cummins
Kabinen:	2
Liegeplatz:	Deutschland
Preis:	€ (nicht gesetzt)

Grand Banks 41 Heritage EU 'Ultima Thule' mit Rompnumber 7.

Die Ultima Thule ist ein entzückendes Schiff mit einem geräumigen Salon und einer schönen Hinterkabine. Oben auf der Flybridge haben Sie die Aussicht, die die Grand Banks suchen.

MARITEAM YACHTING
De Draei 29, 8621 CZ Heeg ⚓ The Netherlands ⚓ Phone +31 (0) 582 889254
info@mariteamyachting.nl ⚓ **www.mariteamyachting.nl**

Hauptspezifikationen

Model:	Grand Banks 41 Heritage Europa
LOA (m):	12.62 m
Breite (m):	4.65 m
Tiefgang (m):	1.17 m
Jahr:	2009
Rumpf Material:	Polyester
Kabinen:	2
Schlafplätze:	4
Zahl Hauptmotor(en):	2
Leistung der Hauptmotor(en) (Ps):	425
Marke der Hauptmotor(en):	Cummins
Preis:	€ (nicht gesetzt)
MwSt. Status:	Bezathlt
HIN nummer:	MY-GNDHA007E909

Allgemein

Name :	Ultima Thule
Werft:	Grand Banks Yachts
CE-Kategorie:	B
Marschgeschwindigkeit (Kn):	17
Höchstgeschwindigkeit (Kn):	25
Durchfahrtshöhe (m):	4.32 m
Gewicht (t):	17
Treibstoftank (Liter und material):	1893L
Trinkwassertank (Liter und material):	742L
Fäkaelien Tank (Liter und Material):	193L

Rumpfmaterial:	GFK
Material Aufbauten:	GFK
Deck material:	GFK
Deck Finish:	GFK
Innenraum material:	Teak
Fenster Material:	Einzelnes glas
Fensterlüftung:	Ja
Antifouling (Jahr):	2020

Akkommodation

Kabinen:	2
Doppelbett:	2
Dusche:	1
Toiletten:	1, Dometic
Kocher:	Gaggenau, CK260-104, Elektrisch
Ofen:	AEG
Kühlschrank:	Coomatic, MDC-110

Maschinen

Motorsteuerungen (Marke und type):	Cummins, DTS Controller mit Zeus System Integratie
Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe):	Cummins, QSB, 425, ZF HURTH Marine ZF 105 S - 1.4 DB-D
Motorstunden Backbordmotor:	+/- 1600
Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe):	Cummins, QSB, 425, ZF HURTH Marine ZF 105 S - 1.4 DB-D
Motorstunden Steuerbordmotor:	+/- 1600

Steuersystem:	Hydraulischer + elektrischer Joystick
Antrieb (Welle, IPS, Jet):	Propellerwelle
Propellerwelle schmieren:	Olie
Schraube (Anzahl der Klingen, material):	Mercury Marine Front -M4, Rear -M4
Generator (Marke, type, Kw):	ONAN, MDKBL-6287161 7Kw
Generator stunden:	+/- 400
Wasserdruckpumpe (Marke, modell):	Schurflo, 253-220-00
Warmwassersystem:	Seaward, S-1150-W, I-08, 11USG, 240V
Macerator pump:	Sealand
Kraftstoff poliersystem:	2
Ölwechsel System:	Jabsco, 17800-200 12V Self Priming Flexible Impeller

Elektrisches System

DC system (V) AC system (V):	12V/240V
Ladegerät (V/W/Amp):	Mastervolt, Mass Combi 12/2000-100
Wechselrichter (V/W/Amp):	Mastervolt, Mass Combi 12/2000-100
Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr):	3 mal AGM Lifeline, 8D, 12V
Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr):	2 mal AGM Lifeline, 8D, 12V

Sicherheitssystem

Rettungsinsel:	4 personen
Elektrische Bilgenpumpe :	4 mal Rule industries, Rulemate 2000
Manuelle bilge pump:	4
Feuerlöscher maschinenraum:	Fireboy, HFC-227, MA2-750-227

Hochwasseralarm:	Ja
Feueralarm:	Ja
Gasmelder:	3
Suchlicht:	Ja
Signalhorn:	Wolo Marine Horn, 125, 12V Dual Horn

Navigationssystem

Kompass:	Ritchie, PN-201-Navigator 12V
Gps plotter:	Ja
Radar bildschirm:	Raymarine, E120
Radar:	Ja
Autopilot:	Ja
Zieger rühren:	Ja
Log:	Ja
Tiefenmesser:	Raymarine ST60
UKW:	Raymarine
AIS:	Ja

Ausrüstung

Tender kran:	Steelhead Marine, SM800R
Anker:	1
Ankerwinde:	1
Aussendusche:	1


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM






MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM


MARITEAM
- YACHTING BV -


MARITEAM


MARITEAM



Obwohl wir uns der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität unserer Informationen größte Sorgfalt widmen, können aus den Informationen keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.